

LAGO DI MONATE (Varese)

"REPERTI CONSERVATI PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA"

Presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia a Milano sono conservati alcuni oggetti provenienti da un recupero, effettuato da sommozzatori, nel Lago di Monate (Varese) ¹⁾.

Secondo il Castellfranco vi erano tre stazioni situate nel Lago di Monate, due, Sabbione e Pozzolo, erano presso Cadrezzate, mentre l'ultima, Occhio, era presso Monate ²⁾.

Da tutte queste stazioni provengono materiali dell'Età del Bronzo; sfortunatamente non ci è possibile sapere da quale stazione esattamente provengano i reperti in questione.

Descrizione dei materiali

La litica: la maggior parte degli utensili è costituita da punte di freccia, sia integre che frammentate; sono inoltre presenti alcuni esemplari non terminati (tav. 1, n. 26-30); sono a peduncolo e alette o a peduncolo e spalle; il ritocco è sempre bifacciale, talvolta coprente e talvolta invadente. Il materiale usato è sempre la selce, ad eccezione di due esemplari di diaspro (tav. 1, n. 22, 28).

Per quanto riguarda gli altri utensili vi sono 17 lame, o frammenti di lama non ritoccati (tav. 2 dal n. 1 al n. 19); due grattatoi

frontali (tav. 3, n. 1, 2), cinque raschiatoi latero-trasversali (tav. 2, n. 20, 21, 22, 23; tav. 3, n. 5); un piccolo grattatoio a muso ogivale (tav. 3, n. 4); un grattatoio frontale circolare (tav. 3, n. 3); due elementi di falchetto (tav. 3, n. 6, 7); un frammento di strumento in selce (tav. 3, n. 8) con ritocco coprente su una faccia e invadente sull'altra, un'estremità di questo strumento è spezzata.

I fittili: quattro fusarole (tav. 3, n. 12, 13, 16, 17) di cui una molto piccola, ma si tratta di un esemplare fortemente eroso; due altre fusarole (tav. 3, n. 15, 16) hanno forma ovoidale.

Un frammento di tazza che conserva ancora l'ansa a nastro sopraelevata (tav. 3, n. 12), è di colore scuro e accuratamente levigata, l'orlo è diritto, le pareti tronco-coniche, il fondo piatto.

I bronzi: un frammento di verga in bronzo (tav. 3, n.9), ha forma grosso modo a "L". Una lama triangolare di pugnaleto, è estremamente corrosa e reca le tracce di due fori per i chiodini (tav. 3, n. 10). Un'ascia-scalpello (tav. 3, n. 11), si tratta di un esemplare mai usato, poiché di fusione difettosa, infatti la lacuna che presenta all'estremità distale è da imputarsi ad una cattiva fusione e non a una rottura accidentale. Quest'ascia-scalpello ha i margini rialzati solo nella parte prossimale, il tallone ha un incavo ed è leggermente scheggiato. Il punto di massima larghezza dello strumento è dove terminano le alette, dopo di che il profilo si restringe solo leggermente sino al taglio, che in quest'esemplare è conservato solo per brevissimo tratto.

¹⁾ Desidero ringraziare la Soprintendente all'Archeologia della Lombardia, Dottoressa Giuseppina Cerulli Irelli, per avermi accordato il permesso di studiare e pubblicare questi materiali.

²⁾ CASTELFRANCO P.: **Le stazioni lacustri dei laghi di Monate e di Varano e considerazioni generali intorno alle palafitte.** Atti Società Italiana di Scienze Naturali, vol. XXI, 1878, pp. 398-435.




Fig. 1 - Lago di Monate, punte di freccia (scala 1:2).




Fig. 2 - Lago di Monate, industria litica (scala 1:2).




Fig. 3 - Lago di Monate, reperti vari (scala 1:2).

| Tav. 1 | N. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|-------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Peduncolo e alette | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | |
| Peduncolo e spalle | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | ● |
| Spalle conv. all'alto | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| Spalle conv. al basso | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | |
| Spalle orizzontali | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | |
| Bordi rettilinei | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| Bordi concavi | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Bordi convessi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| Bordi sinuosi | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| Asimmetrica | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| Sezione appiattita | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | ● | | | | | |
| Sezione convessa | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| Sezione bombata | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Ritocco inv. bifacc. | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | |
| Ritocco inv. e coprente | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
| Ritocco copr. e bifacc. | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| Peduncolate semplici | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | |

Caratteristiche tipologiche delle punte di freccia.

Conclusioni

Per quanto riguarda la litica, bisogna tenere presente che questi oggetti sono il risultato di una raccolta operata sul fondo del lago e non di uno scavo sistematico, quindi la forte predominanza delle punte di freccia sul numero totale dei pezzi litici può essere spiegata con il fatto che al momento della raccolta venne operata una scelta discriminante di pezzi. Quindi, in questo caso, ogni rappresentazione analitica e statistica dell'industria litica risulterebbe fuorviante.

Per quanto riguarda la collocazione cronologica di questi pezzi, essi sembrano appartenere all'antica Età del Bronzo, anche se forse vi è qualche elemento ancora di tradizione calcolitica. Questi strumenti litici trovano i loro paralleli alla stazione di Monte Covolo e a Polada³⁾.

Tra gli scarsi reperti fittili, il frammento di tazza appartiene a un tipo poladiano⁴⁾.

La piccola lama di pugnale appartiene ad un tipo collocabile nel Bronzo Antico.

Non mi sono noti, in Italia, altri esemplari di asce-scalpelli uguali a questa del Lago di Monate. Invece questo tipo è presente in Svizzera dove viene definito "Tipo Sion II"⁵⁾. Abels ne cita due esemplari, uno proveniente da Sierre e l'altro da Sion e li data all'antica Età del Bronzo⁶⁾. Più recentemente un altro esemplare di questo tipo d'ascia-scalpello è stato rinvenuto a Holleeweg, presso Einigen

(Berna)⁷⁾. Qui è stata trovata una tomba a inumazione maschile, associata a uno spillone a rotolo, a un "Osenkopfnadel" e a una lama di pugnale triangolare con quattro chiodini. Questa tomba è datata all'antica Età del Bronzo.

Per quanto riguarda quest'ascia-scalpello si potrebbe pensare a un'importazione dalla Svizzera, ma il fatto che si tratti di una fusione imperfetta indicherebbe un prodotto fabbricato localmente.

M. Tizzoni

³⁾ BARFIELD L.H., BIAGI P., BORRELLO M.A.: **Scavi nella stazione di Monte Covolo (1972-73)**. Parte I; Annali del Museo, Gavoro n. 12, anni 1975-76, fig. 52.

BARICH B.E.: Il complesso industriale della stazione di Polada alla luce dei più recenti dati. B.P.I., vol. 80, 1971, pp. 85-112.

⁴⁾ BARICH B.E.: 1971, op. cit., fig. 24.

⁵⁾ BELS B.U.: **Die Randleistenbeile in Baden-Württemberg, dem Elsass, der Franche Comté und der Schweiz**. P.B.F., IX, 4, 1972; p. 49, Taf. 24, nn. 339, 340.

⁶⁾ ABELS B.U.: 1972, op. cit., p. 49.

⁷⁾ GRÜTTER H.: **linigen, Be.** Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Bd. 57, 1972-73; pp. 236, 239, Taf. 27, 3.